

Расстройства фрукта

Томаты

Болезни Томат

Гниение

Растрескивание фрукта

Пятнистое созревание

Отечность

Солнечный ожог

Гниение в конце Цветения

ПРИЧИНА : Недостаточный или недоступный кальций

ВЛИЯЕТ: Фрукты

СИМПТОМЫ:

Симптомы:



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:



ПОЧВЫ

Контроль гнили





***Пятнистое созревание
или
серая стена***

ВЛИЯЕТ: Фрукты

СИМПТОМЫ:

❖ Нерегулярные пятна



глянцевого

зеленого или желтого



коричневые вены

в пятнах



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ :



КОНТРОЛЬ




РАСТРЕСКИВАНИЕ ФРУКТА

СИМПТОМЫ:

Радиальные

Концентрические

Расщепление разрывается



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:



КОНТРОЛЬ:



СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ

ВЛИЯЕТ: *Фрукты* - зрелые зеленые и ломаные
фрукты наиболее восприимчивы

СИМПТОМЫ:



блестящие белые или желтые

области



ПРИЧИНА : Недостаточный или недоступный
кальций

ВЛИЯЕТ: Фрукты

СИМПТОМЫ:

Симптомы:



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:

Внезапное пребывание плодов

Дефолиация

КОНТРОЛЬ

- хорошей защитой листвы
- Сорта
- Свести к минимуму дефолиацию
- Затенение



ОТЕЧНОСТЬ

ИНФЕКЦИИ: *Фрукты*

СИМПТОМЫ:





ПРИЧИНЫ:

Все, что способствует неадекватному опылению,
оплодотворению или развитию семян :



КОНТРОЛЬ

